

# Un aperçu de nos articles...

## Plastics WAUTERS

Le plus grand spécialiste en articles plastiques de Wallonie

### Tout pour votre piscine

- Pompe à chaleur
- Panneaux solaires
- Pompes
- Filtres à sable
- Sets de filtration
- Raccords PVC pression
- Vannes à billes en PVC
- Tubes PVC
- Embouts ABS
- Colles et matériel de fixation
- Tuyaux rigides et flexibles
- Eclairage
- Aspirateurs
- Nettoyeurs automatiques
- Epuisettes
- Brosses
- Accessoires souples et rigides
- Skimmers
- Coffrets électriques
- Produits de traitement de l'eau
- Traitement U.V.

**NEW**

Voir en dernière page



### PERGOLUX® CLIMAX

Systèmes pour pergolas et vérandas  
Voir en page 5



**LAMES RAINURÉES LANGUETTÉES**  
Lame de 180 x 15 x 2,7 cm

**POTEAU**  
9 x 9 cm. Haut. 2,70 m

**CHAPEAU POUR POTEAU**

**PROFIL EN U**

Avantages : ne pourrit pas, ne se déforme pas, ne se fend pas.  
Durée de vie plus longue que les clôtures en bois. Pas de traitement.



**TERRACE**  
Mélange bois et PVC = durabilité



Un confort sans égal



Disponible en 8 coloris naturels.  
Planche de terrasse 140 x 28 mm  
Longueur : 4,50 ou 6 m.

Avec TWINSON TERRACE, votre terrasse et votre allée de jardin auront une élégance dont vous profiterez durant de longues années.



### TERRASSE EN POSE FLOTTANTE

Larg. 16,7 cm - Ep. 3,2 cm - Long. 4,50 et 6 m

Surface presque entièrement fermée. Relief en forme de vagues.  
Antidérapant. 8 coloris.

# Salles de bains

**ALLIBERT** 

*Design Quality*



## ZODIAC

Meubles montés à suspendre. Caisson et façades en PPSM laqué. Couleurs : gris perle, beige ou blanc brillant. Lavabo en 60 cm, 80 cm (simple vasque) ou 120 cm (double vasque). Ensemble illustré de 2 m + espaces (mitigeurs non compris)



## PRESTIGE

Meubles montés à suspendre. Caisson blanc mat. Façade en MDF revêtu d'un film PVC blanc brillant. Ensemble illustré de 1,40 m (mitigeur non compris)



## OPIUM

Meubles montés à suspendre. Caisson et façade laqués noir ou blanc. Poignées en métal brillant. Ensemble illustré de 1,20 m (mitigeur non compris).



## PREFIXE

Meubles montés à suspendre. Coloris : gris perle, blanc brillant, rouge, woodline crème ou naturel café. Lavabo : 70 cm, 80 cm (vasque simple) ou 105, 120 cm (vasque double). Ensemble illustré de 1,75 m (mitigeurs non compris).



## IMPRESSIO

Meubles montés à suspendre. Coloris : décor bois noyer naturel. Lavabo en 80, 100 et 120 cm Ensemble illustré 1,80 m (mitigeur non compris).



## TANOHA

Meubles montés à suspendre. Décor chêne anthracite. Ensemble illustré 1,20 m (mitigeur non compris).



## ACCENT

Meubles montés à suspendre. Coloris : blanc brillant ou décor chêne anthracite. Ensemble illustré 1,20 m (lavabo simple - mitigeur non compris).



## SOLENA

Meubles montés à suspendre. Coloris : aubergine, blanc brillant, gris perle brillant. Lavabo : 60 ou 90 cm (simple vasque; 2 portes ou 2 tiroirs). 120 cm (double vasque; 2 portes, 2 tiroirs ou 4 tiroirs). Ensemble illustré 60 cm (mitigeur non compris).



Tous les éléments se vendent séparément.



**ALLIBERT**



**BAIGNOIRE BALNEO**

Blanche, en **Toplax**, avec commande électronique.  
 - Rectangulaire : 170 x 80 cm, 170 x 75 cm ou 180 x 80 cm.  
 - De coin : 140 x 140 cm ou 160 x 100 cm.  
 Finition : Aquazen, Twinzen, Mixzen ou Luxzen.



**BAIGNOIRE KANDO**

Ergonomique et contemporain. Double dos. Vidage central.  
 170 x 75 cm  
 110 - 180L  
 180 x 80 x 50-52 cm  
 145 - 215L  
 Aussi en version balnéo.



**LAVE-MAINS**

Largeur 40 cm  
 Avec miroir et éclairage (robinet non compris)

**SMART PACK**

L'ensemble de 60 cm est composé de :  
 - meuble lavabo en kit  
 - miroir - éclairage  
 - mitigeur lavabo  
 - siphon  
 Finition : blanc, zébrano gris, chêne anthracite



**1. ELBA DUO + TABLIER**

Baignoire de coin blanche (coin gauche ou droit)  
 160 x 100 cm

**2. CURVE**

Paroi courbe coulissante  
 Verre 4 mm



**PACK WC SIT-UP**

Cuvette surélevée (H 46,5 cm) en porcelaine 100% émaillée. Mécanisme 3/6L. Eco. Abattant MDF. Charnières inox.



**OCEANE**

Colonne de douche. Large pommeau de tête avec 140 jets. Douchette à main 3 jets



**Venilia**



**Rosti Mepal**

Ustensiles pour cuisine et camping

Services pour enfants

Pots hydro pour plantes aromatiques

Boîtes de rangement



La solution plastique du rangement des professionnels



**SYSTÈME DE RÉTENTION**

pour la protection de l'environnement et la sécurité.



**ARMOIRE COMBI**  
 175 x 106 x 43 cm



**ARMOIRE BASSE**  
 90 x 86 x 43 cm



# Ménage



**POUBELLE 100L**  
sur roues  
34,99

**POUBELLE 100L**  
sur roues  
+ pédale



**POUBELLE A PEDALE**  
**Décor inox**  
20 L. 308 x 281 x 448 mm  
40 L. 349 x 282 x 680 mm



**COFFRE A LINGE**  
Aspect tressé  
40 L. ou 60 L.

**MANNE A LINGE**  
40 L.  
Coloris : crème ou anthracite.

## CONTENEURS POUR ALIMENTS CHIENS OU CHATS



**PET FOOD KIT**



4,5L / 1,5 Kg  
250 x 105 x H 305 mm



10L / 4 Kg  
192 x 295 x H 348 mm

31L / 12 Kg  
278 x 493 x H 425 mm



**BOITE A OUTILS**  
Modèle L  
510 x 260 x 250 mm

Modèle XL  
580 x 290 x 300 mm



**MARCHE-PIED**  
Bas

Haut



**CORBEILLE "S"**  
284 x 192 x 129 mm



**CORBEILLE "M"**  
385 x 290 x 172



**CORBEILLE "L"**  
+ couvercle  
442 x 332 x 236



**BOX DE RANGEMENT Q-LINE**  
29 modèles de 0,5 à 50L



**NESTA ECO BOX**  
45 L.



Rouge,  
bleu  
ou vert



**SUPPORT POUR 3 BOX DE 45L**



**TITAN 4 TIROIRS**  
4 x 30L  
580 x 396 x 865mm



**TEMPO 5 TIROIRS**  
5 x 20L  
396 x 396 x 1060mm



**SYSTEME 3 TIROIRS**  
371 x 387  
x 611mm



**SUPER CONDITIONS**

sur les meubles  
en résine  
de stock



## ABRIS DE JARDIN EN RESINE



**Type DECO 7,5**  
3,15 x 2,39 m  
Gris vert ou  
bleu gris.  
Facile et rapide  
à monter.



**Type UTILITY 4,9**  
2,42 x 2,02 m

Sur commande uniquement.  
Délai : 3 semaines.  
Existe en d'autres dimensions.




### CLIMAX

Agrandissez votre espace.  
Construisez vous-même une toiture esthétique facilement et rapidement.  
CLIMAX : toiture complète sur mesure livrée en kit, système de profilés autoportants à rupture thermique.

### PERGOLUX®

La nature n'a jamais été aussi proche.  
PERGOLUX, système de profilés de toiture pour montage sur structure portante en bois.  
Exécution soit avec joints coextrudés, soit avec clips et système de profilés à rupture thermique.

**Venez avec vos dimensions : devis gratuit immédiat**



#### SUPER ISOLANTES

#### PLAQUES ALVEOLAIRES EN POLYCARBONATE TOP X

• **TOP X 16 MM. 1,8 W/m²K**  
Plaque isolante. Résiste aux chocs. Auto extinguable. Protection rayons UV. Epaisseur : 16 mm. Largeur : 980 mm Longueur : 2 - 2,50 - 3 - 3,50 - 4 - 4,50 - 5 - 6 - 7 m. Clair ou opalin.

• **TOP X 5M 32 MM. 1,1 W/m²K**  
Plaque super isolante. Résiste aux chocs. Auto extinguable. Protection rayons UV. Epaisseur : 32 mm, clair ou opalin. Largeur : 980 - 1050 - 1230 mm Longueur : 2 - 3 - 3,50 - 4 - 5 - 6 - 7 m. Clair ou opalin.



#### ANTISOLAIRE 32 MM

60%  
de réduction  
de chaleur  
Valeur U :  
**1,1 W/m²K**

#### PLAQUE RELAX® 5M

Plaque super isolante. Rejet de chaleur important. Résiste aux chocs. Auto extinguable. Protection contre les rayons UV. Existe en largeur : 980 - 1050 - 1230 mm Longueur : 2 à 7 m Epaisseur : 32 mm Teinte : opalin

### COUPOLES

## SKYLUX®

UNE IDEE LUMINEUSE



**10 ANS DE GARANTIE**

Tout prêt : Coupole, châssis ouvrant, costière avec charnières inoxydables, système de commande, tout est déjà monté. Vous ne devez rien forer ni ajuster.

Bonne isolation : La coupole a deux parois (option : 3 parois). Le châssis PVC et la costière ont aussi plusieurs parois. L'ensemble vous garantit ainsi une excellente isolation.

Vaste choix : Plus de 60 dimensions (carré ou rectangulaire). Coupole claire ou opaline. Forme bombée ou pyramidale. Acrylique ou cuirassée (polycarbonate) extra résistant aux chocs....

**SOLATUBE**  
Innovation in Daylighting™

Solatube®  
Système d'éclairage zénithal

**NEW**

Existe en Ø 250, 350, 530 mm. Pour toit en tuiles ou ardoises. Augmente l'apport lumineux pour un résultat optimal.

- CAPTURE** La lumière du soleil est captée par le diffuseur et dirigée vers le lieu dans le tube.
- INTERCEPTION** La lumière interceptée par une ou plusieurs vitres est interceptée et dirigée vers le lieu dans le tube.
- DIRECTION** La lumière réfléchiée est dirigée vers le lieu du lieu.
- DIFFUSION** La lumière réfléchiée est diffusée dans le pièce.

**NEW**

## SKYLUX WINDOW

AG-PLASTICS

La nouvelle génération de coupoles

Une valeur U époustouflante : **0,6W/m²K**

Skylux Window peut être combiné avec toutes les coupoles et costières de la gamme Skylux. S'utilise dans une nouvelle réalisation ou en rénovation.



**10 ANS GARANTIE SUR DEMANDE**

- Coupole isolante 4 parois
- Double vitrage anti-effraction
- Costière superisolante PVC 35/30
- Châssis en PVC avec moteur intégré en option
- Eclairage LED en option

## ONDEX HR HAUTE RÉSISTANCE

Onde 76/18  
70/18 Greca  
Clair ou  
translucide  
**LA PLAQUE  
QUI RESISTE**




**7 ANS DE  
GARANTIE**  
contre la grêle  
**10 ANS DE  
GARANTIE**  
sur la transmission  
lumineuse

## ONDEX BIO 2

Plaques en PVC  
bioorienté spécial  
serres (provoquent  
l'effet de serre),  
lumineuses (88%  
de la valeur initiale)  
1,13 x 2 - 3 - 4 - 6 m

## SUPER CRISTAL



Plaque et rouleau en polyester  
ondulé renforcé de fibres de  
verre. Votre toiture en une seule  
pièce grâce au polyester SUPER  
CRISTAL.

Le plus transparent, le plus solide, le meilleur.

### PRODUIT DE QUALITE BELGE

DE STOCK : onde 76/18 - Hauteur de 0,50 à 4 m

**NEW**

## MEAMAX

Apporte la lumière du jour  
en sous-sol.  
La nouvelle cour anglaise MEA  
est encore plus résistante avec  
sa partie supérieure réglable sur 25 cm.  
En polyester renforcé de fibre de verre.



**NOUVEAU  
MODELE  
PVC**



**FENÊTRE A ROTATION**  
Modèle bois  
FTS-V 78/98 cm

**SET DE RACCORDEMENT**  
Tuiles (45 mm)  
Ardoises (5 mm)



**FILET D'OMBRAGE**  
ENFIN UNE VERANDA  
HABITABLE !

Disponible en rouleaux  
de 3 m ou 6 m



## MOUSTIQUAIRE

**PORTE ECONOMIC**  
Blanc ou brun  
100 x 220 cm



**RIDEAU PORTIERE  
DE LUXE A LAMELLES**  
Gris  
90 x 220 cm



## MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Pour porte 150 x 250 cm  
ou pour fenêtre :  
80 x 170 - 120 x 170  
160 x 170 cm  
Existe en blanc ou en brun.

**NEW**



## MULTISEAL

Le mastic de jointoyage  
universel (également pour  
les pierres naturelles).  
Existe en blanc, gris argenté  
et anthracite.  
Cartouche de 290 ml

## CADEAU

A l'achat de 3 cartouches  
vous recevez :



**1 coussin pour genoux  
ou 1 coupe embout**  
jusqu'à épuisement de stock



Toute l'étanchéité de la maison avec un seul produit

290 ml

1 Kg

6 Kg



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.

### CANIVEAU BAS A GRILLE EN PVC

Réf. CAB773  
Hauteur 70 - Largeur 130 mm.  
Avec grille type GRL77  
Vendu par élément de 50 cm.



### CHAMBRE DE VISITE A PASSAGE DIRECT

pour eaux pluviales

300 x 300

400 x 400

TAMPON PIÉTONNIER


300 x 300

400 x 400

GRILLE PIÉTONNIER

300 x 300

400 x 400



### RESERVOIR DE CHASSE MONOBLOC DOUBLE TOUCHE

Réf. 961-2V. Blanc  
Remplissage rapide  
et silencieux




### EXTRACTEUR DÉCENTRALISÉ

avec récupérateur de la chaleur.  
Pour salle de bains, toilette, chambre...



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.



TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.


VIDOIR EN PP blanc ou granit  
Multifonction avec dossier et porte-accessoires  
550 x 450 x 220 mm



### COUVERCLE DE VISITE

**HERMELOCK** Classe B-125

Couvercle de visite en PU renforcé de fibres de verre, avec fermeture hermétique verrouillable.



50x 50 cm

60 x 60 cm

### POUR LE JARDIN

Géotextile non tissé.  
Sépare, filtre, draine, économise  
Type Flash  
120 g/m<sup>2</sup>

Dimensions:  
1 x 25 m  
1 x 50 m  
2 x 25 m



### CABOFLEX



Le conduit TPC double paroi  
(lisse à l'intérieur, annelé à l'extérieur)  
Idéal pour la protection des câbles.  
Ø 50 mm. Long. 25-50 m

Ø 110 mm. Long. 25-50 m

### TUYAUX D'EGOUT

Rouge brique BENOR  
NBN EN 1401-1 manchonnés  
avec joint à lèvres. Long. 3 m  
Ø 110 x 3,2 mm.

Ø 160 x 3,2 mm.  
Longueur 3 m



Suivant normes d'usine  
Ø 110. Longueur 3 m  
Ø 160. Longueur 3 m



### ACCESSOIRES

**NEW**

### SYSTEME D'EVACUATION REVOLUTIONNAIRE EN PP SYSTEME SANS MANCHON.



Installation simple.  
Demande moins de place.  
Existe en Ø40 mm  
Blanc ou chromé  
(sur commande).



## La solution idéale pour le stockage de mazout

### CITERNE À MAZOUT AÉRIENNE NORME CE



1.200 L  
2.500 L  
3.300 L  
4.950 L

Citerne à mazout double paroi à pose aérienne de 1.200 à 4.950 litres avec unité de détection électrique de trop plein, 2 raccords d'alimentation et de retour, raccord avec bouchon pour le remplissage, une ventilation et tankalert.

Livrée avec certificat conforme à la législation en vigueur.



### FOSSE SEPTIQUE ET CITERNE A EAU DE PLUIE

1000 L      3000 L      5000 L



1000 L RH  
2000 L RH

### CITERNE A MAZOUT ET DE STOCKAGE



De 750 L à 4.000 L  
Avec ou sans renforts métalliques.

### CITERNE À MAZOUT À ENTERRER



Citerne 2.950 L

Citerne à mazout simple paroi à enterrer de 2.950 ou 4.950 litres avec :

- unité de détection électrique de trop plein,
- 2 raccords d'alimentation et de retour,
- raccord avec bouchon pour le remplissage,
- une ventilation et tankalert.

AVEC APPROBATION PROTOTYPE.



### FILTRE CENTRIFUGE WFF100

pour toiture jusqu'à 200 m<sup>2</sup>  
Efficacité à 85%.  
Entrée et sortie Ø110 mm

### CUVE A ENTERRER CARAT S

Système à monter.

Cuve de 3.750 L avec dôme 60 cm de haut.

Couvercle télescopique vert pivotant.

Set de filtrage autonettoyant

**NEW**



**25**  
ANS  
Garantie

Existe aussi en 2.700, 4.800 et 6.500 L.



**NEW**

### PLATINE : CUVE À ENTERRER EXTRA PLATE

Moins de déblai, moins de travail, moins de coûts.

Capacité : 1600L

Hauteur totale : 1015 mm

(sans rehausse et couvercle)

Existe aussi en 3000L et 5000L.

Options : rehausse passage piétons ou rehausse fonte. Pack accessoires filtration.



### DALLMER

### AVALOIR



**NOUVEAU**

Avaloir à emboîter PRONTO.

On ne peut plus simple ! Emboîtez simplement dans un tuyau non manchonné Ø110 et c'est prêt.

Idéal pour jardin, terrasse, cave...

Grille et cadre en acier inoxydable, garde d'eau 50 mm, facilement démontable.



### CLIMATEX® XT

En mousse de PE extrudé pour conduites de chauffage et sanitaire.

Ø 15 jusque 102 mm

**NEW**

## Coestilen®

Système d'évacuation en polyéthylène à souder

Tubes et raccords : Ø 32 mm à 315 mm.

- Elasticité et résistance exceptionnelles aux contraintes mécaniques et aux vibrations. Résiste aux chocs et aux déformations, même à basse température.
- Résistance aux températures entre -40 et +70°, aux agents chimiques et aux agents atmosphériques.



- Excellente résistance aux pressions et aux surpressions accidentelles. Coestilen® résiste à des pressions de service de 1,5 bar.
- Coestilen® facilite l'écoulement des eaux d'évacuation en contribuant à atténuer leur bruit et en réduisant les espaces pour l'installation.



Matière première non polluante et recyclable à 100%



**HABILLE VOS PLAFONDS !**

**Poutres et voussettes décoratives sur mesure**



Pour évacuer l'eau de pluie et de nettoyage vite et discrètement

### EUROLINE DISCRET

Une fente d'écoulement très tendance, conforme à la classe de résistance A15 kN. Caniveau avec rehausse à fente latérale en acier galvanisé.



### DALLE UNIVERSELLE EN CAOUTCHOUC

30 x 400 x 400 mm  
Pour revêtements de sols, salle de sport...  
Hauteur de chute : 1 mètre.  
Teinte : rouge-brun



### CANIVEAU EN INOX pour douche à l'italienne

Pour les espaces de douche carrelés.  
6 longueurs disponibles, de 485 à 1185 mm.  
Avec ou sans cadre d'encollage.



**Rubson®**

# l'humidité vaincue !


**Rubson®**



**DUMA-CLIP**



**PANNEAUX DÉCORATIFS**



Unique et révolutionnaire!

Le premier panneau PVC avec languettes et encoches dans le sens de sa longueur et de sa largeur

Facile à installer grâce à un système d'assemblage unique. Résiste à l'eau. Classification incendie M1. Vendu par emballage complet (25 x 120 cm. 8 lames)

Coloris blanc crème ou blanc cérusé    Carelia beige ou érable naturel    Pin blanchi

**dumafloor**  
WATERPROOF LAMINATE FLOORING

**NEW**

**Le stratifié qui n'a pas peur de se mouiller**



Très robuste. Isolation exceptionnelle. Respectueux de l'environnement. Sans solvants ni formaldéhydes. Recyclable à 100%. Emballage de 7 lames 120 x 19,3 cm.



**PORTES ACCORDEON**

**Grosfillex**

Nouveaux coloris contemporains.



Lame large avec jonction fine.

Qualité d'impression supérieure.

Test 15.000 ouvertures/fermetures.



**PLASTIVAN**  
**PANNEAUX DÉCORATIFS POUR MURS ET PLAFONDS**

Largeur : 20 ou 25 cm. Longueur : 2,70 - 4,50 ou 6 m. Plus de 30 modèles et coloris différents. Vendu par emballage complet.

**Une alternative durable au bois massif**

**duo fuse**  
the natural look



**DALLES COMPOSITES AVEC SYSTÈME CLIC UNIQUE**  
30 x 30 x 2,2 cm.  
Emballage de 11 pièces = 1 m<sup>2</sup>  
Idéal pour balcon, chemin de jardin.  
Avantages : pas d'accessoires. Une surface plane et dure est suffisante.

**CLÔTURE EN BOIS COMPOSITE**

Existe en 3 teintes : brun, gris, noir.

**LAME POUR CLÔTURE**

120 X 27 mm.  
Longueur 1,80 m

**PIECE INTERCALAIRE**

Longueur 1,80 m

**POTEAU**

9 x 9 cm. Haut. 2,70 m

**CHAPEAU POUR POTEAU**

**duo fuse**  
the natural look



**PROFIL EN U** 1,82 m

# Extérieur

## BETAFENCE



### Bekafor® Classic

La clôture d'avant-garde pour mieux vous protéger. Existe en vert, blanc et gris. Hauteur 0,63 - 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 2,03 m



### Bekafor® Prestige

Une clôture élégante. Existe en vert et gris anthracite. Hauteur 0,90 - 1,10 - 1,30 - 1,50 m

## CLINS DE BARDAGE

**DURASID®**  
easy lasting sidings



Double clins de bardage (167mm) en PVC cellulaire. Surface structurée. Existe en blanc, beige, sable et gris.


Sur commande par emballage de 2 longueurs.

## PLANCHETTES

Teinte blanche P317  
Longueur : 4 - 5 et 6 m  
Largeur utile : 10 cm



## TWINSON o-wall



### PROFILÉS DE BARDAGE EXTÉRIEUR

Le meilleur des deux mondes : l'aspect naturel et la chaleur du bois ainsi que la facilité d'entretien et la robustesse du PVC. Avantages : ventilation intégrée, se combine parfaitement avec l'isolation, montage aisé et rapide, facile à travailler, robuste.

#### 3 teintes :

- 502 Noir réglisse
- 504 Brun écorce
- 505 Brun tourbe

Emballage de 2 x 6 m. Largeur utile : 166 cm.

## REHAU

Vaste gamme de tuyaux d'égout adaptés aux exigences les plus élevées.



## PIQUET SECHOIR

Poteau rond avec pièce en forme de T avec 4 trous pour fil à linge. Hauteur 2,45 m




## LAMELLES POUR CLOTURES

Le bien-être chez soi. Type Louisiana, Florida, Nevada super. Pour tous types de grillages. Existe en vert, bois clair et foncé.




## COURETTE D'AERATION MEA

Aération optimale des vides ventilés, chaufferies, buanderies,... En polyester renforcé de fibres de verre. Complète avec grille caillebotis galvanisée à chaud + matériel de fixation. 30 x 40 x 19,5 cm



## GOUTTIERES EVACO

Résistantes à la corrosion et aux UV. Dilatation négligeable. Entretien facile



## ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE



Gamme de produits professionnels



## ARROSEUR OSCILLANT

Aquazoom 250/2  
Réf. 1973



## NECESSAIRE DE BASE



Art. N° 8179-29

**+ PORTE-CLEFS GRATUIT**



**ARROSEUR CANON**  
sur pic  
Réf. 8141



**TUYAU AVEC SUPPORT MURAL**  
Réf. 706



**SET FLEXIBLE D'ARROSEMENT**  
10m tuyau + accessoires  
Réf. 4646

## PULVERISATEUR 5L

Réf. 873



## DEVIDOIR PORTABLE

15m Compact  
Réf. 2665

## DEVIDOIR 60 M SUR ROUES

Réf. 2610



## SYSTEME MICRO-DRIP

Une solution d'arrosage simple, précise et économique



Système polyvalent adapté aux balcons, terrasses, potagers, serres et massifs de fleurs. Raccordement Quick & Easy. Goutteur réglable. Fertiliser et arroser simultanément.



## HOBBY

Tuyau d'arrosage lisse renforcé par une tresse polyester  
Ø 12,5 mm  
25 m.



Ø 12,5 mm 50 m.

Ø 15 mm 25 m.

Ø 15 mm 50 m.



## ALFAPLEX

Tuyau d'arrosage 1ère qualité, tricoté 5 couches, renfort A.T.H. (anti-torsion hose), pression de service 12 bars.  
25 m.  
Ø 12,5 mm  
Ø 15 mm

## TAPIS EN CAOUTCHOUC NOIR

Avec stries fines  
Largeur 1 m

Avec stries larges  
Largeur 1,20 m

Avec pastilles  
Largeur 1,20 m



## ALFAPORE

Tuyau poreux goutte à goutte pour irrigation enterrée et de surface pour plantes et fleurs.  
Ø 12,5 mm  
25 m.  
Avec raccords.

Egalement disponible en rouleau de 100m (sans raccord).

## AQUASTAR

Pour l'aspiration et le refoulement des piscines, balnéo, ...  
Ø 50 mm  
Teinte bleue



## KIT PRESENTOIR BASSIN VERT EN PE Inclus : pompe Jetlyne 95 + 1 sujet cracheur (grenouille)

(jusqu'à épuisement des stocks)



### LOT N°1



**Wren 180L**  
79 x 134 x 43 cm

**ou**



**Perch 150L**  
76 x 137 x 36 cm

**ou**



**Partridge 205L**  
81 x 145 x 43 cm

### LOT N°2



**Rudd 236L**  
100 x 168 x 42 cm

**ou**



**Carp 268L**  
105 x 18,15 x 42 cm

**ou**



**Magpie 270L**  
198 x 91 x 48 cm

### LOT N°3



**Osprey 1365L**  
287 x 185 x 61 cm

(jusqu'à épuisement des stocks).  
Renseignez-vous en magasin.

## CELLOSTONE

### BACHE EN EPDM EXTRA SOUPLE + FEUTRE

En caoutchouc synthétique très résistant à la rupture et aux ultraviolets  
Largeurs : 6,10 - 9,15 - 12,20 - 15,25 m



### BACHE EN PVC NOIR

Film spécialement conçu pour la réalisation de bassins de jardin  
Largeurs : 4 - 6 - 8 m



Epaisseur  
0,5 mm

Epaisseur  
0,8 mm

## BASSINS - CASCADES - DECO



**BASSIN SWIFT**  
61 x 137 x 38 cm  
75 L



**BASSIN TEAL**  
104 x 155 x 48 cm  
145 L



**BASSIN BREAM**  
112 x 1374 x 42 cm  
300 L



**BASSIN SWAN**  
89 x 134 x 41 m  
300 L

### FILTRE EASY CLEAN 6000



Réf. 180926  
Pour bassin de 6000 L.  
Avec stérilisateur UV.  
Garantie 2 ans.

### CASCADES

**ROCK WATERFALL\***  
LO3010012

\*jusqu'à épuisement des stocks.



**SLATE WATERFALL\***  
LO5307012

\*jusqu'à épuisement des stocks.



**MINI CASCADE\***  
LO5305012

\*jusqu'à épuisement des stocks.



### POMPE JETLYNE 240

Réf. 180684. 2400 L/h.  
Hauteur refoulement maxi : 2,50 m.  
Rotor bi-directionnel.  
Axe et paliers en céramique.  
Suppression de la mousse.  
Garantie 3 ans.

Autres modèles disponibles



### FILTRE BIO PRO

12000. CE180908  
Filtre multi-chambres.  
Filtration biologique et mécanique.  
Entretien facile.



### EASY PUMP JET

Réf. CE180689 - 1500 L/h.  
Hauteur refoulement : 2 m.  
Lampe UV-C intégrée.  
Garantie 2 ans.



### FILTRE BIO 4200

Réf. 180796  
Pour bassin de 4200 L.  
Débit max. 3000 L/h



### POMPE FONTANA

CE180549  
Pour fontaine murale ou de terrasse. Livrée avec 10 m de câble.



### SHISHI ODOSHI

Fontaine en bambou.  
Réf. CE180828.  
Hauteur : 1 m.



### CASCADE BAMBOU

Réf. CE180101  
Petit ruisseau en bambou.  
90 x 40 cm.



### EASY PUMP

CE180690



**SPOT NATHURA**  
Spot halogène étanche

## TONNEAUX DE JARDIN



**114 L**  
HA913401.  
Hauteur 660 mm  
Ø 510 mm

**168 L** HA913402.  
Hauteur 790 mm.  
Ø 580 mm

**227 L** HA913403.  
Hauteur 960 mm.  
Ø 600 mm

**350 L** HA913650.  
Hauteur 1200 mm.  
Ø 780 mm



**CITERNE 700 L**  
HA913700

## RESERVE D'EAU SOUPLE

**NEW**



CE140102  
**800L**  
Couvercle zippé  
avec grille.  
Robinet et trop  
plein.  
Facilement  
transportable  
et démontable.

**NEW**



**TONNEAU  
EAU DE  
PLUIE  
MURAL**

ME08330  
H 182 x 58  
x 37 cm  
300L



**BAC A  
COMPOST**

HA913575  
H 121 x Ø 73 cm  
335 litres

**BAC A  
COMPOST  
400L  
96149  
600L  
96150**



## BACS ET POTS



**CITERNE  
TERRA  
AMPHORE**  
EBRE1297  
300L



**JARDINIERS BALCONS TERRA**  
EB109200056  
50 cm.



**ENSEMBLE JARDINIERE  
+ SOUCOUBE**  
40 - 60 - 80 - 100 cm



**POTS NATURE-LINE**

Différentes couleurs. Réf. EB10113-14-15-16-17  
Ø 13 cm                      Ø 15 cm                      Ø 17 cm



**POTS DOKO**

Coloris : blanc, aluminium  
ou anthracite.  
**Rond**  
24 cm et 28 cm



**Carré**  
28 cm et 39 cm

**NEW**

**POTS  
WOOD-LINE**

Ø18 cm  
Ø25 cm  
Ø35 cm



**FLORA  
ROLL**

30 x 30 cm  
CE190072



**FLORA  
ROLL**

Ø 35 cm  
CE190080



## LA TOMATE EN LIGNE DE MIRE



**TUTEUR TOMATE SPIRALE**  
Réf. 140181  
Hauteur 1,80 m



**TOMATOTUBE HOUSSE TOMATE**  
Réf. 110162  
0,60 m x 10 m

## TRELLIS VERT

CE170206  
Treillis en plastique  
1 x 2 m



## Assortiment de BRISE-VUE




**GARDEN SAC BIO**



CE140011  
6 sacs 130L  
Ø50 x 110 cm



**NURSY TUNNEL**  
CE160021  
Rigide.  
59 x 49 x 32 cm

## POUR CLÔTURE ET SÉPARATION




**SAC A DECHETS**  
CE140020  
272L

## CAMPO VERT

Réf. 174165.  
1 x 3 m.  
Réf. 174166.  
1,50 x 3 m.  
Réf. 174167.  
2 x 3 m.



**SERRE ROMA**  
CE160045  
Structure en acier.  
Peinture epoxy vert.  
194 x 77 x 190 cm



**SERRE LUNA**  
CE160081  
Structure en acier galvanisé  
Film PE 200µ  
2 x 3 x 1,95 m  
Garantie 5 saisons



**MASGREEN TIROL**  
CE174888  
1 x 4 m



**SOLAR ARCH**  
Réf. CE190105  
120 x 30 x 230 cm  
Une arche élégante pour mettre en valeur l'entrée de la maison ou une allée. Excellent support de croissance pour les plantes grimpantes et idéale pour créer un petit coin d'ombre au jardin. Assemblage simple et rapide. 2 spots solaires inclus.



**SOLAR UMBRELLA**  
CE190201  
100 X 220 cm



**ROMAN SOLAR arch** NEW 2011  
132,60

**CELTIC SOLAR arch** NEW 2011

# Tout pour la piscine

Pompe à chaleur - Panneaux solaires  
 Systèmes de filtration - Pompes  
 Filtres à sable - Sets de filtration  
 Raccords PVC pression  
 Vannes à billes en PVC - Tubes PVC  
 Raccords - Embouts ABS  
 Colles et matériel de fixation  
 Tuyaux rigides et flexibles  
 Eclairage - Aspirateurs - Nettoyeurs  
 automatiques - Epuisettes - Brosses  
 Accessoires souples et rigides  
 Skimmers - Coffrets électriques  
 Produits de traitement de l'eau  
 Traitement U.V.

Pompe



Pompe à chaleur



Set de filtration



Panneaux solaires



Robot nettoyeur



Pompe



Vanne



Tuyau flexible



## CROCODILE

CE180728

Tête de crocodile en mousse de polyuréthane peinte. Les yeux s'allument la nuit.



## CARPES KOI CE180727

en mousse polyuréthane peintes, flottantes



## CLASSICAL URN LO5260172

Finition terracotta.  
68 x 56 x 35 cm



## PEBBLE POOL

92 x 92 cm

Jusqu'à épuisement du stock

## PEBBLE POOL

non garni

Ø 66 cm

Ø 87 cm



Jusqu'à épuisement du stock

Epuisettes



 **Plastics WAUTERS**

Rue des Cayats, 56 - 6001 Marcinelle

© 071 600 400 Fax 071 600 419

email : [info@plasticswauters.be](mailto:info@plasticswauters.be)

Site : [www.plasticswauters.be](http://www.plasticswauters.be)

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 18h.  
Samedi de 8h à 12h. Fermé les dimanches et jours fériés.



## ENSEMBLE

DE 3  
CANARDS  
41 cm

