

Configuration Tracteur ou Porteur	Adhésif	Aluminium épaisseur 1,2mm	Complément	Vue
1 panneau 1130x132mm	B99209	B90167	ECE 70 amendement 01	L1
2 panneaux 565x132mm	B99207	B90094	ECE 70 amendement 01	L2
4 panneaux 285x132mm	B99208	B90166	ECE 70 amendement 01	L3



**INFORMATION** (Selon arrêté du 22 octobre 2004)

**Obligatoire sur tout poids-lourds** depuis le 1er avril 2006. Véhicules concernés :

- PTAC supérieur à 7,5 tonnes.
- longueur supérieure à 8 m.
- PTAC inférieur à 6 tonnes mais de plus de 8 m de longueur.
- PTAC compris entre 6 et 7,5 tonnes et de longueur supérieure à 8 m.
- PTAC supérieur à 7 tonnes et de longueur supérieure à 8 m.


**2 types de panneaux** : Une version unie jaune classe B avec liseret périphérique rouge/orangé fluo pour les remorques et semi-remorques, une version rayée à 45° jaune classe B et rouge/orangé fluo pour les tracteurs et porteurs.

**3 types de présentation** : 1 plaque (L1), 2 plaques (L2) et 4 plaques (L3). La surface totale des panneaux est identique.

**Placement des panneaux sur le véhicule :**

En hauteur, la base du panneau à 250 mm minimum du sol, le haut du panneau à 2100 mm maximum du sol. En largeur pas d'indication réglementaire, mais la logique et la sécurité nous impose un positionnement maximum sur les extrémités.

*Film au taux de réflexion optimum grâce à la technologie microprisme, accepte le nettoyage haute pression, résiste aux solvants et aux chocs.*



Configuration Remorque ou Semi-remorque	Adhésif	Aluminium épaisseur 1,2mm	Complément	Vue
1 panneau 1130x132mm	B99219	B90187	ECE 70 amendement 01	L1
2 panneaux 565x132mm	B99217	B90093	ECE 70 amendement 01	L2
4 panneaux 285x132mm	B99218	B90186	ECE 70 amendement 01	L3



**INFORMATION** (Selon arrêté du 22 octobre 2004)

**Obligatoire sur tout poids-lourds** depuis le 1er avril 2006. Véhicules concernés :

- PTAC supérieur à 7,5 tonnes.
- longueur supérieure à 8 m.
- PTAC inférieur à 6 tonnes mais de plus de 8 m de longueur.
- PTAC compris entre 6 et 7,5 tonnes et de longueur supérieure à 8 m.
- PTAC supérieur à 7 tonnes et de longueur supérieure à 8 m.


**2 types de panneaux** : Une version unie jaune classe B avec liseret périphérique rouge/orangé fluo pour les remorques et semi-remorques, une version rayée à 45° jaune classe B et rouge/orangé fluo pour les tracteurs et porteurs.

**3 types de présentation** : 1 plaque (L1), 2 plaques (L2) et 4 plaques (L3). La surface totale des panneaux est identique.

**Placement des panneaux sur le véhicule :**

En hauteur, la base du panneau à 250 mm minimum du sol, le haut du panneau à 2100 mm maximum du sol. En largeur pas d'indication réglementaire, mais la logique et la sécurité nous impose un positionnement maximum sur les extrémités.

*Film au taux de réflexion optimum grâce à la technologie microprisme, accepte le nettoyage haute pression, résiste aux solvants et aux chocs.*





Conseil : ce tableau vous aidera à choisir vos disques de limitations de vitesse en fonction de la réglementation.


	3,5 t < Véhicule < 12 t	non articulé	Véhicule > 12 t articulé	matière dangereuse	Véhicule > 10 t transport en commun
Autoroute					(3)
Route à grande circulation	(1)			(2)	
Route					
Agglomération					
Disques de vitesse à apposer à l'arrière du véhicule	 		Sur remorque et semi-remorque   Sur tracteur et porteur 	Sur remorque et semi-remorque   Sur tracteur et porteur 	

(1) Sur route à deux chaussées séparées par un terre-plein

(2) Véhicule muni du système anti-blocage ABS, l'attestation devant se trouver à bord du véhicule

(2) Véhicule muni du système anti-blocage ABS

Limitation en km / h	Diamètre	Référence	Complément	Vue
60	200 mm	B99081	Film PVC adhésif blanc avec texte noir	A
70	200 mm	B99082	Film PVC adhésif blanc avec texte noir	B
80	200 mm	B99083	Film PVC adhésif blanc avec texte noir	C
90	200 mm	B99084	Film PVC adhésif blanc avec texte noir	D
100	200 mm	B99085	Film PVC adhésif blanc avec texte noir	E
110	200 mm	B99086	Film PVC adhésif blanc avec texte noir	F




Vue	Référence	Désignation	Complément
	B90080	Plaque pour disque de vitesse	En aluminium, diamètre 200 mm, épaisseur 1,0 mm
	B70070	Triangle pour véhicule lent	En aluminium, dimensions 365x365 mm, conformité ECE 69
	B91274	Support	Pour triangle référence B70070


<b>1900x250 mm</b> B80853	<b>Adhésif</b> <b>1600x200 mm</b> B80851	<b>1200x400 mm</b> B80852	<b>1900x250 mm</b> B80804	<b>Aluminium</b> <b>1600x200 mm</b> B80805	<b>1200x400 mm</b> B80801
------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------

**CONVOI EXCEPTIONNEL**



Chargement dépassant...	Caractéristiques			Référence	Complément	Vue
	Dimensions	Matière	Ep.			
en longueur	500x500 mm	Aluminium	1,0 mm	B90032	Rouge réfléchissant (classe 1)	A
	500x500 mm	Aluminium	1,0 mm	B90033	Blanc réfléchissant (classe 1)	A
	500x500 mm	Aluminium	1,0 mm	B90034	Réfléchissant (classe 1), coins arrondis, fix. 4 trous	B
	500x500 mm	Aluminium	1,0 mm	B90065	Réfléchissant (classe 1), avec cordon	C
	565x515 mm	Aluminium	2,0 mm	B70060	Réfléchissant (classe 1), triangle obligatoire pour le transport de bois en grumes	D
en largeur	564x282 mm	Zinc	0,8 mm	B90031	Kit 2 panneaux réfléchissants (classe 1)	E
en longueur ou en largeur	423x423 mm	Zinc	0,8 mm	B90011	Gauche, réfléchissant (classe 1)	F
	423x423 mm	Zinc	0,8 mm	B90012	Droite, réfléchissant (classe 1)	F
	423x423 mm	Zinc	0,8 mm	B90023	Gauche, réfléchissant (classe 1), coins arrondis	G
	423x423 mm	Zinc	0,8 mm	B90022	Droite, réfléchissant (classe 1), coins arrondis	G
	423x423 mm	Zinc	0,8 mm	B90002	Gauche, réfléchissant (classe 1), repliable	H
	423x423 mm	Zinc	0,8 mm	B90001	Droite, réfléchissant (classe 1), repliable	H



Référence	Désignation	Caractéristiques			Complément	Vue
		Dimensions	Matière	Ep.		
B90111	Panneau TIR	400x250 mm	Aluminium	1,0 mm	Fixe	A
B90112	Panneau TIR	400x250 mm	Aluminium	1,0 mm	Repliable verticalement	B
B90116	Panneau TIR	400x250 mm	Aluminium	1,0 mm	Repliable horizontalement	C





Référence	Désignation	Caractéristiques			Complément	Vue
		Dimensions	Matière	Ep.		
B99753	Panneau lettre A	400x300 mm	Adhésif	-	Pour transport de déchets de et vers l'Allemagne	D
B90104	Panneau lettre A	400x300 mm	Aluminium	1,0 mm	Pour transport de déchets de et vers l'Allemagne, fixe	E
B90106	Panneau lettre A	400x300 mm	Aluminium	1,0 mm	Pour transport de déchets de et vers l'Allemagne, repliable verticalement	F
B90108	Panneau lettre A	400x300 mm	Aluminium	1,0 mm	Pour transport de déchets de et vers l'Allemagne, repliable horizontalement	G






Désignation	Diam.	Adhésif	Aluminium Ep. 1,0 mm	Complément	Vue
Panneau lettre L	200 mm	B99051	B99151	Véhicule silencieux (Lärmarm) - Autriche	H
Panneau lettre S	200 mm	B99052	B99152	-	I
Panneau lettre G	200 mm	B99053	B99153	-	J
Panneau lettre U	200 mm	B99054	B99154	Véhicule non-polluant (Umweltfreundlich) - Autriche	K
Panneau lettre H	200 mm	B99055	B99155	-	L
Panneau lettre R	200 mm	B99056	B99156	-	M
Panneau lettre E	200 mm	B99057	B99157	-	N





Désignation	Caractéristiques			Référence	Complément	Vue
	Dimensions	Matière	Ep.			
Panneau lettre a	500x400 mm	Adhésif	-	B99619	Pour transport agro-alimentaire, pour circuler le samedi et le dimanche en Italie	A
		Aluminium	1,0 mm	B90117	Pour transport agro-alimentaire, pour circuler le samedi et le dimanche en Italie	A
			2,0 mm	B90118	Repliable verticalement, Pour transport agro-alimentaire, pour circuler le samedi et le dimanche de et vers l'Italie	B
Panneau lettre d	500x400 mm	Adhésif	-	B99620	Pour les denrées périssables, pour circuler le samedi et le dimanche en Italie	C
		Aluminium	1,0 mm	B90119	Pour les denrées périssables, pour circuler le samedi et le dimanche en Italie	C
			2,0 mm	B90120	Repliable verticalement, pour les denrées périssables, pour circuler le samedi et le dimanche en Italie	D
Panneau lettre R	400x400 mm	Adhésif	-	B99621	Pour transport de déchets de et vers l'Italie	E
		Aluminium	1,0 mm	B90113	Pour transport de déchets de et vers l'Italie	E
			2,0 mm	B90114	Repliable verticalement, pour transport de déchets de et vers l'Italie	F
	150X150 mm	Adhésif	-	B99622	Pour transport de déchets de et vers l'Italie	G




Modèle		Référence	Désignation	Complément	Vue
Fixe	Réfléchissant classe 2	B90027	Panneau de stationnement	Côté droit, 423x423 mm	A
		B90028	Panneau de stationnement	Côté gauche, 423x423 mm	B
Repliable horizontalement	Réfléchissant classe 2	B90029	Panneau de stationnement	Côté droit, 423x423 mm	C
		B90030	Panneau de stationnement	Côté gauche, 423x423 mm	D
	Catadioptre	B90047	Panneau de stationnement	Côté droit, 285x285 mm	E
		B90048	Panneau de stationnement	Côté gauche, 285x285 mm	F



Vue	Référence	Désignation	Complément
	B70090	Triangle de présignalisation de danger	Avec étui de rangement, repliable, dimensions 430x65x35 mm
	B95801	Cale de roue	Conforme à la norme DIN 76051-53
	B91277	Support de cale	Conforme à la norme DIN 76051-53
	B95802	Cale de roue avec support	Conforme à la norme DIN 76051-53





# INFORMATION

Pour vous aider à équiper vos véhicules de bandes réfléchissantes selon la norme **ECE 104**, nous vous avons représenté les différentes configurations possibles. Toutefois, sachez que la bande de couleur :


- **JAUNE** est applicable à l'ensemble du véhicule,
- **BLANCHE** n'est applicable que pour les **côtés** du véhicule,
- **ROUGE** n'est applicable qu'à l'**arrière** du véhicule.




Depuis le 10 octobre 2007 : Vous ne pouvez obtenir de nouvelles homologations de type ECE sans équiper vos véhicules de bandes rétro-réfléchissantes ECE104

A partir de juillet 2008 : La plupart des pays ont adopté le règlement 48-03 pour toute nouvelle homologation de type EU

A partir d'avril 2009 : Les fabricants pourront obtenir une homologation européenne pour un véhicule complet (EC WVTA) – Dans ce dispositif, les bandes rétro-réfléchissantes seront obligatoires.


En 2011 : Les bandes rétro-réfléchissantes ECE104 seront obligatoires pour toute nouvelle immatriculation.




Pour surface...	Caractéristiques		Jaune	Blanc	Rouge
	Texture	Dimensions			
Rigide	Adhésif	50 mm x 50 m	B70701	B70702	B70703
Souple	Adhésif	50 mm x 50 m	B70751	B70752	B70753
	Thermocollant	50 mm x 50 m	B70901	B70902	B70903



Référence	Désignation	Complément	Vue
B71003	Support	En aluminium, pour bande réf B71008 et B71009	A
B71008	Bande réfléchissante pour hayon	Côté droit, pour support réf B71003	B
B71009	Bande réfléchissante pour hayon	Côté gauche, pour support réf B71003	C
B71010	Bande réfléchissante pour hayon	Côté droit, avec support réf B71003	D
B71011	Bande réfléchissante pour hayon	Côté gauche, avec support réf B71003	E
B71013	Kit complet pour hayon	Bandes + support, côté droit et gauche	F




Référence	Désignation	Caractéristiques			Complément	Vue
		Dimensions	Réflexissement	Côté		
B99501	Bande réfléchissante	100x400 mm	Supérieur (classe 2)	Gauche	Adhésif, pour container	A
B99511	Bande réfléchissante	100x400 mm	Standard (classe 1)	Gauche	Adhésif, pour container	A
B99502	Bande réfléchissante	100x400 mm	Supérieur (classe 2)	Droit	Adhésif, pour container	B
B99512	Bande réfléchissante	100x400 mm	Standard (classe 1)	Droit	Adhésif, pour container	B
B99503	Bande réfléchissante	200x200 mm	Supérieur (classe 2)	-	Adhésif, pour container	C
B99513	Bande réfléchissante	200x200 mm	Standard (classe 1)	-	Adhésif, pour container	C
B99504	Bande réfléchissante	200x400 mm	Supérieur (classe 2)	-	Adhésif, pour container	D
B99514	Bande réfléchissante	200x400 mm	Standard (classe 1)	-	Adhésif, pour container	D




**A**



**B**




**C**




**D**


Couleur	Longueur	Caractéristiques		Référence		Désignation	Complément	Vue
		Hauteur	Réflexissement	Côté gauche	Côté droit			
Rouge et blanc	20 m	5 cm	Standard (classe 1)	B80154	B80153	Bande réfléchissante	En rouleau	A
		10 cm	Standard (classe 1)	B80164	B80163	Bande réfléchissante	En rouleau	A
		15 cm	Standard (classe 1)	B80174	B80173	Bande réfléchissante	En rouleau	A
	22,5 m	5 cm	Supérieur (classe 2)	B80302	B80301	Bande réfléchissante	En rouleau	B
		10 cm	Supérieur (classe 2)	B80312	B80311	Bande réfléchissante	En rouleau	B
		15 cm	Supérieur (classe 2)	B80322	B80321	Bande réfléchissante	En rouleau	B
	25 m	5 cm	Standard (classe 1)	B80152	B80151	Bande réfléchissante	En rouleau	A
		10 cm	Standard (classe 1)	B80162	B80161	Bande réfléchissante	En rouleau	A
		15 cm	Standard (classe 1)	B80172	B80171	Bande réfléchissante	En rouleau	A
Jaune et noir	20 m	5 cm	Standard (classe 1)	B80104	B80103	Bande réfléchissante	En rouleau	C
		10 cm	Standard (classe 1)	B80114	B80113	Bande réfléchissante	En rouleau	C
		15 cm	Standard (classe 1)	B80124	B80123	Bande réfléchissante	En rouleau	C
	22,5 m	5 cm	Supérieur (classe 2)	B80352	B80351	Bande réfléchissante	En rouleau	D
		10 cm	Supérieur (classe 2)	B80362	B80361	Bande réfléchissante	En rouleau	D
		15 cm	Supérieur (classe 2)	B80372	B80371	Bande réfléchissante	En rouleau	D
	25 m	5 cm	Standard (classe 1)	B80102	B80101	Bande réfléchissante	En rouleau	C
		10 cm	Standard (classe 1)	B80112	B80111	Bande réfléchissante	En rouleau	C
		15 cm	Standard (classe 1)	B80122	B80121	Bande réfléchissante	En rouleau	C




**A**



**B**










**C**





**D**

Couleur	Caractéristiques		Référence	Désignation	Complément	Vue
	Haut.	Réfléchissement				
Orange	5 cm	Standard (classe 1)	B80401	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	A
	10 cm	Standard (classe 1)	B80402	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	A
	15 cm	Standard (classe 1)	B80403	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	A
Jaune	5 cm	Standard (classe 1)	B80411	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	B
		Supérieur (classe 2)	B80201	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	E
	10 cm	Standard (classe 1)	B80412	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	B
		Supérieur (classe 2)	B80202	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	E
	15 cm	Standard (classe 1)	B80413	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	B
		Supérieur (classe 2)	B80203	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	E
Rouge	5 cm	Standard (classe 1)	B80421	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	C
		Supérieur (classe 2)	B80250	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	F
	10 cm	Standard (classe 1)	B80422	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	C
		Supérieur (classe 2)	B80251	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	F
	15 cm	Standard (classe 1)	B80423	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	C
		Supérieur (classe 2)	B80252	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	F
Blanc	5 cm	Standard (classe 1)	B80431	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	D
		Supérieur (classe 2)	B80225	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	G
	10 cm	Standard (classe 1)	B80432	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	D
		Supérieur (classe 2)	B80226	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	G
	15 cm	Standard (classe 1)	B80433	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	D
		Supérieur (classe 2)	B80227	Bande réfléchissante	Adhésif, en rouleau de 45,7 m	G



Référence	Désignation	Complément	Vue
B99521	Kit 8 bandes réfléchissantes pour container	Adhésif, 4 bandes côté droit et 4 bandes côté gauche	H
B99522	Kit 2 bandes réfléchissantes pour container	Adhésif, 1 bande côté droit et 1 bande côté gauche	I











Vue	250x250 mm			300x300 mm			Signification
	Adhésif	Aluminium	Magnétique	Adhésif	Aluminium	Magnétique	
A	B99650	B99824	B99710	B99616	B99866	B99764	Substances explosives, classe 1.1,1.2 et 1.3
B	B99651	B99825	B99711	B99617	B99867	B99765	Substances explosives, classe 1.4
C	B99652	B99826	B99712	B99618	B99868	B99766	Substances explosives, classe 1.5
D	B99653	B99830	B99713	B99627	B99872	B99767	Substances explosives, classe 1.6
E	B99654	B99810	B99714	B99601	B99851	B99768	Gaz comprimé non inflammable
F	B99655	B99831	B99715	B99628	B99873	B99769	Gaz inflammable
G	B99656	B99817	B99716	B99629	B99858	B99770	Gaz toxique
H	B99657	B99811	B99717	B99602	B99852	B99771	Substances inflammables
I	B99658	B99812	B99718	B99603	B99853	B99763	Solides inflammables
J	B99659	B99813	B99719	B99604	B99854	B99772	Substances inflammables spontanément
K	B99660	B99814	B99720	B99605	B99855	B99773	Gaz inflammable au contact de l'eau
L	B99661	B99815	B99721	B99606	B99856	B99774	Matières comburantes ou peroxydes organiques
M	B99662	B99828	B99722	B99625	B99870	B99775	Matières comburantes
N	B99663	B99829	B99723	B99626	B99871	B99776	Péroxydes organiques
O	B99664	B99816	B99724	B99607	B99857	B99777	Substances toxiques
P	B99665	B99818	B99725	B99609	B99859	B99761	Danger biologique
Q	B99666	B99834	B99726	B99610	B99876	B99778	Substances radioactives, catégorie 1
R	B99667	B99819	B99727	B99611	B99861	B99779	Substances radioactives, catégorie 2
S	B99668	B99835	B99728	B99612	B99877	B99780	Substances radioactives, catégorie 3
T	B99669	B99821	B99729	B99630	B99863	B99781	Substances fissiles
U	B99670	B99822	B99730	B99614	B99864	B99760	Substances corrosives
V	B99671	B99823	B99731	B99615	B99865	B99762	Danger général
W	B99672	B99827	B99732	B99624	B99869	B99782	Transport de matière à 20°C minimum



**INFORMATION**



Ces signes de sécurité sont obligatoires lors du transport de produits dangereux. Ils sont disponibles en 300x300 mm ou 250x250 mm, sur support magnétique ou aluminium et adhésif.




Vue	Dimensions	Matière	Ep.	Référence	Désignation	Complément
	300x300 mm	Inox	1,0 mm	B91071	Porte-panneau de danger losange	Sans support
	310x310 mm	Inox	1,0 mm	B91047	Porte-panneau de danger losange	Sans support
	300x300 mm	Inox	1,0 mm	B91075	Plaque pour étiquette de danger losange adhésive	Avec support
	310x310 mm	Inox	1,0 mm	B91077	Plaque pour étiquette de danger losange adhésive	Avec support
	300x300 mm	Inox	1,0 mm	B91072	Double porte-panneaux de danger losanges	Sans support
	310x310 mm	Inox	1,0 mm	B91046	Double porte-panneaux de danger losanges	Sans support
	300x300 mm	Inox	1,0 mm	B91074	Double plaque pour étiquettes de danger losanges adhésives	Avec support
	310x310 mm	Inox	1,0 mm	B91076	Double plaque pour étiquettes de danger losanges adhésives	Avec support
	300x300 mm	Aluminium	1,0 mm	B91073	Plaque double-face pour étiquette(s) de danger losange(s) adhésive(s)	Sans support
	310x310 mm	Aluminium	1,0 mm	B91078	Plaque double-face pour étiquette(s) de danger losange(s) adhésive(s)	Sans support
	-	Inox	1,0 mm	B91069	Etrier de fixation pour plaque ou porte-panneau de danger losange	-
	-	Inox	1,0 mm	B91070	Equerre de fixation pour plaque ou porte-panneau de danger losange	-

Danger	Codes matières transportées		Fixe (vue A)		Vert. repliable (vue B)		Horiz. repliable (vue C)	
	Matière	Désignation	Inox 0,8 mm	Zinc 0,8 mm	Inox 1,0 mm	Zinc 1,0 mm	Inox 1,0 mm	Zinc 1,0 mm
30	1202	Hydrocarbures	B91001	B91101	B91501	B91301	B91551	B91321
33	1203	Fuel domestique	B91002	B91102	B91502	B91302	B91552	B91322
30	1223	Kérozène	B91003	B91103	B91503	B91303	B91553	B91323
23	1965	GPL	B91004	B91104	B91504	B91304	B91554	B91324
23	1978	Propane liquide	B91005	B91105	B91505	B91305	B91555	B91325
23	1971	Gaz naturel	B91006	B91106	B91506	B91306	B91556	B91326
22	1951	Argon liquide	B91007	B91107	B91507	B91307	B91557	B91327
22	1977	Azote liquide	B91008	B91108	B91508	B91308	B91558	B91328
22	2187	Dioxyde de carbone liquide	B91009	B91109	B91509	B91309	B91559	B91329
223	1966	Hydrogène liquide	B91010	B91110	B91510	B91310	B91560	B91330
225	1073	Oxygène liquide	B91011	B91111	B91511	B91311	B91561	B91331
263	1040	Oxyde d'éthylène	B91012	B91112	B91512	B91312	B91562	B91332
23	1011	Butane	B91013	B91113	B91513	B91313	B91563	B91333
223	1038	Ethylène liquide	B91014	B91114	B91514	B91314	B91564	B91334
223	1972	Gaz naturel liquide	B91015	B91115	B91515	B91315	B91565	B91335

Danger	Matière	Codes matières transportées Désignation	Référence	Complément	Vue
30	1202	Hydrocarbures	B91451	Permutation par adjonction d'une plaque	D
33	1203	Fuel domestique			
30	1202	Hydrocarbures	B91452	Permutation par levier	E
33	1203	Fuel domestique			



Référence	Désignation	Caractéristiques		Complément	Vue
		Dimensions	Matière		
B91040	Panneau ADR personnalisable	400x300 mm	Inox	Pour caractères 70x118 mm	A
B91351	Panneau ADR personnalisable	400x300 mm	Inox	Pour caractères 94x134 mm	B
B91067	Support de panneau ADR	400x300 mm	Inox	Pour panneau 400x300 mm et porteurs pour caractères référence B91068	C
B91068	Porteur pour caractères	400x300 mm	Inox	Pour caractères 94x134 mm	D




Vue	Désignation	70x118 mm		94x134 mm		Signification
		Inox	Zinc	Inox	Zinc	
<b>1</b>	Chiffre 1	B91080	B91151	B91055	-	Matières explosives
<b>2</b>	Chiffre 2	B91081	B91152	B91056	-	Emanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique
<b>3</b>	Chiffre 3	B91082	B91153	B91057	-	Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matières liquides auto-échauffantes
<b>4</b>	Chiffre 4	B91083	B91154	B91058	-	Inflammabilité de matières solides ou matières solides auto-échauffantes
<b>5</b>	Chiffre 5	B91084	B91155	B91059	-	Comburant (favorise l'incendie)
<b>6</b>	Chiffre 6	B91085	B91156	B91061	-	Toxicité ou danger d'infection
<b>7</b>	Chiffre 7	B91086	B91157	B91062	-	Radioactivité
<b>8</b>	Chiffre 8	B91087	B91158	B91063	-	Corosivité
<b>0</b>	Chiffre 0	B91088	B91159	B91064	-	Danger de réaction violente spontanée
<b>X</b>	Lettre X	B91089	B91160	B91065	-	Matières réagissants dangereusement au contact de l'eau
<b> </b>	Neutre	B91090	B91161	B91060	-	-
<b> </b>	Neutre (demi largeur)	-	-	B91066	-	-



Dimensions	Matière	Référence	Désignation	1	2	3	4	5	6	7	8	0	X		
70x118 mm	Inox	B91095	Kit 10 pièces	1	2	3	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		B91096	Kit 12 pièces	1	1	2	-	1	3	1	1	-	-	2	-
		B91094	Kit 33 pièces	3	3	4	2	3	5	2	3	3	2	3	-
	Zinc	B91170	Kit 10 pièces	1	2	3	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		B91172	Kit 12 pièces	1	1	2	-	1	3	1	1	-	-	2	-
		B91171	Kit 33 pièces	3	3	4	2	3	5	2	3	3	2	3	-
94x134 mm	Inox	B91052	Kit 10 pièces	1	2	3	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		B91053	Kit 12 pièces	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	2	2
		B91051	Kit 39 pièces	3	3	3	3	3	4	3	3	3	1	6	4

Référence	Désignation	Caractéristiques			Complément	Vue
		Dimensions	Matière	Ep.		
B91201	Panneau ADR neutre	400x300 mm	Inox	0,8 mm	-	A
B91203	Panneau ADR neutre	400x300 mm	Zinc	0,8 mm	-	A
B91216	Panneau ADR neutre	300x120 mm	Aluminium	2,0 mm	Repliable verticalement	B
B91210	Panneau ADR neutre	300x120 mm	Aluminium	1,0 mm	-	C
B91208	Panneau ADR neutre	300x400 mm	Aluminium	1,0 mm	Repliable verticalement	D
B91212	Panneau ADR neutre	300x400 mm	Aluminium	2,0 mm	Repliable verticalement	D
B91209	Panneau ADR neutre	300x400 mm	Aluminium	1,0 mm	Repliable horizontalement	E
B91211	Panneau ADR neutre	300x400 mm	Aluminium	2,0 mm	Repliable horizontalement	E
B91207	Panneau ADR neutre	300x400 mm	Aluminium	1,0 mm	Repliable verticalement, avec support réf B91240	F
B91240	Support	400x75x40 mm	Inox	1,0 mm	Pour panneau 400x300 mm repliable verticalement	G
B91054	Cache panneau ADR	400x300 mm	Synthétique	-	Pour panneau ADR dimensions 300x400 mm	H





Référence	Désignation	Complément	Vue
B95090	Sac ADR vide	Avec compartiment inférieur pour les bottes	A
B95100	Pelle anti-scintillement	Avec manche en bois non articulé	B
B95101	Pelle anti-scintillement	Avec manche en aluminium articulé	C
B95151	Maillet anti-déflagration	Caoutchouc	D
B95201	Lampe d'urgence clignotante orange	Pile de remplacement référence B95202	E
B95202	Pile	Pour lampe réf B95201	F
B95203	Projecteur	Ne convient pas pour le transport de matières inflammables	G
B95205	Torche anti-déflagration	Convient pour le transport de matières inflammables	H
B95252	Cône	En PVC, hauteur 50 cm	I
B95254	Cône	En caoutchouc, hauteur 50 cm, avec film réfléchissant	J
B95255	Cône	En PVC, hauteur 30 cm	K
B95256	Cône	En caoutchouc, hauteur 30 cm, avec film réfléchissant	L

### INFORMATION SUR LES EQUIPEMENTS DE SECURITE OBLIGATOIRES ADR



Ce sac ADR vide permet le rangement des articles de sécurité ADR tels que trousse de premiers soins, lampes d'urgence, maillet, gants, gilets, lunettes et casques de protection, etc, etc...  
Un compartiment y est même prévu pour les rangement des bottes ou chaussures de sécurité !



Référence	Désignation	Complément	Vue
B95253	Bande rouge et blanche	Rouleau de 200 m	A
B95272	Gilet de sécurité	Orange avec bandes réfléchissantes, conformité EN 471	B
B95274	Gilet de sécurité	Jaune avec bandes réfléchissantes, conformité EN 471	C
B95300	Harnais de sécurité	Avec ceinture, conformité CE	D
B95301	Harnais de sécurité	Sans ceinture, conformité E 0210 CE	E
B95302	Corde de fixation	Avec mousqueton, pour harnais réf B95300 et B95301	F
B95400	Bottes	En caoutchouc, jaunes, avec coques de sécurité	G
B95401	Bottes	En PVC, vertes	H
B95410	Chaussures de sécurité	-	I
B95451	Gants	En PVC	J
B95452	Gants	Ignifugé	K
B95471	Veste et pantalon	Jaune, avec capuche	L



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



**G**



**H**



**I**



**J**



**K**




**L**


Référence	Désignation	Complément	Vue
B95500	Casque de protection	Conformité CE	A
B95501	Lunettes de protection	Souples, aération par micro perforation	B
B95503	Dispositif pour le lavage des yeux	Livré sans le liquide réf B95504	C
B95504	Liquide pour le lavage des yeux	Pour dispositif réf B95503	D
B95506	Masque de protection	Pour le visage complet, avec filtre ABEK2-P3	E
B95510	Demi masque de protection à un filtre	Avec un filtre ABEK1-P3, SGE 46	F
B95511	Demi masque de protection à deux filtres	Avec deux filtres ABEK1-P3, TP2000-R	G
B95551	Matière absorbante	Sac de 1 kg	H
B95552	Kit matière absorbante	Spécial huiles	I
B95601	Malette de premier secours	Pour 6 personnes	J
B95650	Tapis de plastique étanche	60x70 cm	K




Référence	Désignation	Caractéristiques				Complément	Vue
		Matière	Ep.	Diamètre	Hauteur		
B91048	Porte extincteur	Inox	1,0 mm	180 mm	423 mm	-	A
B91251	Porte extincteur	Inox	2,0 mm	De 160 à 220 mm	Variable	-	B
B91250	Porte extincteur	Inox	3,0 mm	De 160 à 220 mm	Variable	-	C
B70001	Coffret porte extincteur	Plastique	-	-	-	Pour extincteur de 6 kg	D
B70002	Coffret porte extincteur	Plastique	-	-	-	Pour extincteur de 9 ou 12 kg	E




A




B



C



D



E